

Предохранители и держатели

Полупроводниковые предохранители

стр. 88

Цилиндрические предохранители Protistor®	SC141	стр. 89 - 92
Держатели цилиндрических полупроводниковых предохранителей	SC141	стр. 93 - 97
Предохранители DIN D & DO gR		стр. 98
Стандартные 80 мм DIN предохранители размеров 000-00 Protistor®		стр. 99 - 100
Ножевые DIN предохранители Protistor®		стр. 101 - 105
Предохранители Protistor® BS 88-4	SC142	стр. 106 - 109
Квадратные предохранители Protistor®	SC143	стр. 110 - 118

Предохранители Protistor®

10x38 gR 690 В AC без бойка



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упак.
690	1	gR	FR10GR69V1	L1014563J	10
690	2	gR	FR10GR69V2	Q1014567J	10
690	2.5	gR	FR10GR69V2.5	T1014570J	10
690	3	gR	FR10GR69V3	V1014571J	10
690	4	gR	FR10GR69V4	W1014572J	10
690	6	gR	FR10GR69V6	Y1014574J	10
690	8	gR	FR10GR69V8	Z1014575J	10
690	10	gR	FR10GR69V10	A1014576J	10
690	12.5	gR	FR10GR69V12.5	C1014578J	10
690	16	gR	FR10GR69V16	D1014579J	10
690	20	gR	FR10GR69V20	E1014580J	10
690	25	gR	FR10GR69V25	F1014581J	10
690	30	gR	FR10GR69V30	G1014582J	10
690	32	gR	FR10GR69V32	H1014583J	10

14x51 gR 690 В AC без бойка



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Новый* Кат. номер	Новый* идентиф. номер	Старый Кат. номер	Старый идентиф. номер	Упак.
690	1	gR	FR14GR69V1	X1017195J	FR14GC69V1	E221080J	10
690	2	gR	FR14GR69V2	Y1017196J	FR14GC69V2	H081473J	10
690	4	gR	FR14GR69V4	Z1017197J	FR14GC69V4	J081474J	10
690	6	gR	FR14GR69V6	A1017198J	FR14GC69V6	T220909J	10
690	8	gR	FR14GR69V8	B1017199J	FR14GC69V8	S220908J	10
690	10	gR	FR14GR69V10	C1017200J	FR14GC69V10	R220907J	10
690	12	gR	FR14GR69V12	D1017201J	FR14GC69V12	Q220906J	10
690	16	gR	FR14GR69V16	E1017202J	FR14GC69V16	P220905J	10
690	20	gR	FR14GR69V20	F1017203J	FR14GC69V20	E220735J	10
690	25	gR	FR14GR69V25	G1017204J	FR14GC69V25	N220904J	10
690	32	gR	FR14GR69V32	H1017205J	FR14GC69V32	W220819J	10
690	40	gR	FR14GR69V40	J1017206J	FR14GC69V40	M220903J	10
690	50	gR	FR14GR69V50	K1017207J	FR14GC69V50	L220902J	10
690	63	gR	FR14GR69V63	L1017208J			10

* Новое предложение 2012 года

Предохранители Protistor®

14x51 gR 690 В AC с бойком



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Новый* Кат. номер	Новый* идентиф. номер	Старый Кат. номер	Старый идентиф. номер	Упак.
690	1	gR	-	-	FR14GC69V1T	F221081	10
690	2	gR	FR14GR69V2T	D1017178	FR14GC69V2T	L081476	10
690	4	gR	FR14GR69V4T	E1017179	FR14GC69V4T	F081517	10
690	6	gR	FR14GR69V6T	F1017180	FR14GC69V6T	B220939	10
690	8	gR	FR14GR69V8T	G1017181	FR14GC69V8T	A220938	10
690	10	gR	FR14GR69V10T	H1017182	FR14GC69V10T	Z220937	10
690	12	gR	FR14GR69V12T	J1017183	FR14GC69V12T	Y220936	10
690	16	gR	FR14GR69V16T	K1017184	FR14GC69V16T	X220935	10
690	20	gR	FR14GR69V20T	L1017185	FR14GC69V20T	W220934	10
690	25	gR	FR14GR69V25T	M1017186	FR14GC69V25T	V220933	10
690	32	gR	FR14GR69V32T	Q1017189	FR14GC69V32T	V220818	10
690	40	gR	FR14GR69V40T	S1017191	FR14GC69V40T	M220949	10
690	50	gR	FR14GR69V50T	T1017192	FR14GC69V50T	N220950	10
690	63	gR	FR14GR69V63	V1017193	-	-	10

* Новое предложение 2012 года

14x51 aR 690 В AC без бойка



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Новый* Кат. номер	Новый* идентиф. номер	Старый Кат. номер	Старый идентиф. номер	Упак.
690	6	aR	FR14UR69V6	H1027325J	FR14UC69V6	K081475	10
690	8	aR	FR14UR69V8	J1027326J	FR14UC69V8	S093902	10
690	10	aR	FR14UR69V10	K1027327J	FR14UC69V10	T093903	10
690	12	aR	FR14UR69V12	L1027328J	FR14UC69V12	V093904	10
690	16	aR	FR14UR69V16	M1027329J	FR14UC69V16	W093905	10
690	20	aR	FR14UR69V20	N1027330J	FR14UC69V20	X093906	10
690	25	aR	FR14UR69V25	P1027331J	FR14UC69V25	Y093907	10
690	32	aR	FR14UR69V32	Q1027332J	FR14UC69V32	Z093908	10
690	40	aR	FR14UR69V40	R1027333J	FR14UC69V40	A093909	10
690	50	aR	FR14UR69V50	S1027334J	FR14UC69V50	B093910	10
690	63	aR	FR14UR69V63	T1027335J			10

* Новое предложение 2012 года

22x58 gR 690 В AC без бойка



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Новый* Кат. номер	Новый* идентиф. номер	Старый Кат. номер	Старый идентиф. номер	Упак.
690	12	gR	FR22GR69V12	W1018551J	FR22GC69V12	F232719J	10
690	16	gR	FR22GR69V16	X1018552J	FR22GC69V16	G232720J	10
690	20	gR	FR22GR69V20	Y1018553J	FR22GC69V20	C220940J	10
690	25	gR	FR22GR69V25	Z1018554J	FR22GC69V25	B220916J	10
690	32	gR	FR22GR69V32	A1018555J	FR22GC69V32	A220915J	10
690	40	gR	FR22GR69V40	B1018556J	FR22GC69V40	Z220914J	10
690	50	gR	FR22GR69V50	C1018557J	FR22GC69V50	Y220913J	10
690	63	gR	FR22GR69V63	D1018558J	FR22GC69V63	X220912J	10
690	80	gR	FR22GR69V80	E1018559J	FR22GC69V80	Y220821J	10
690	100	gR	FR22GR69V100	F1018560J	FR22GC69V100	W220911J	10
690	125	gR	FR22GR69V125	G1018561J			10
690	135	gR	FR22GR69V135	H1018562J			10

*Новое предложение 2012 года

22x58 gR 690 В AC с бойком



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Новый* Кат. номер	Новый* идентиф. номер	Старый Кат. номер	Старый идентиф. номер	Упак.
690	12	gRC	FR22GR69V12T	W1018620J	FR22GC69V12T		10
690	16	gRC	FR22GR69V16T	X1018621J	FR22GC69V16T		10
690	20	gRC	FR22GR69V20T	Y1018622J	FR22GC69V20T	D220734J	10
690	25	gRC	FR22GR69V25T	Z1018623J	FR22GC69V25T	G220921J	10
690	32	gRC	FR22GR69V32T	A1018624J	FR22GC69V32T	F220920J	10
690	40	gRC	FR22GR69V40T	B1018625J	FR22GC69V40T	E220919J	10
690	50	gRC	FR22GR69V50T	C1018626J	FR22GC69V50T	D220918J	10
690	63	gRC	FR22GR69V63T	D1018627J	FR22GC69V63T	C220733J	10
690	80	gRC	FR22GR69V80T	E1018628J	FR22GC69V80T	X220820J	10
690	100	gRC	FR22GR69V100T	F1018629J	FR22GC69V100T	C220917J	10
690	125	gRC	FR22GR69V125T	G1018630J	FR22GC69V125T		10
690	135	gRC	FR22GR69V135T	H1018631J	FR22GC69V135T		10

*Новое предложение 2012 года

22x58 aR 690 В AC без бойка



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Новый* Кат. номер	Новый* идентиф. номер	Старый Кат. номер	Старый идентиф. номер	Упак.
690	25	aR	FR22UR69V25	Y1027316J	FR22UD69V25	K081475J	10
690	32	aR	FR22UR69V32	Z1027317J	FR22UD69V32	S093902J	10
690	40	aR	FR22UR69V40	A1027318J	FR22UD69V40	T093903J	10
690	50	aR	FR22UR69V50	B1027319J	FR22UD69V50	V093904J	10
690	63	aR	FR22UR69V63	C1027320J	FR22UD69V63	W093905J	10
690	80	aR	FR22UR69V80	D1027321J	FR22UD69V80	X093906J	10
690	100	aR	FR22UR69V100	E1027322J	FR22UD69V100	Y093907J	10
690	125	aR	FR22UR69V125	F1027323J	FR22UD69V125	Z093908J	10
690	135	aR	FR22UR69V135	G1027324J	FR22UD69V135	A093909J	10

*Новое предложение 2012 года

Предохранители Protistor®

27x60 gRB 800 В AC с бойком



Напряж. (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
800	8	gRB	FR27GB80V8T	R221436J	10
800	10	gRB	FR27GB80V10T	S221437J	10
800	12	gRB	FR27GB80V12T	T221438J	10
800	16	gRB	FR27GB80V16T	V221439J	10
800	20	gRB	FR27GB80V20T	W221440J	10
800	25	gRB	FR27GB80V25T	X221441J	10
800	32	gRB	FR27GB80V32T	Y221442J	10
800	40	gRB	FR27GB80V40T	Z221443J	10
800	50	gRB	FR27GB80V50T	A221444J	10
800	63	gRB	FR27GB80V63T	B221445J	10
800	80	gRB	FR27GB80V80T	C221446J	10
800	100	gRB	FR27GB80V100T	D221447J	10

27x60 URQ 690 В AC с бойком



Напряж. (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
690	50	URQ	FR27UQ69V50T	N075958J	10
690	63	URQ	FR27UQ69V63T	V076309J	10
690	80	URQ	FR27UQ69V80T	W076310J	10
690	100	URQ	FR27UQ69V100T	R078330J	10
690	125	URQ	FR27UQ69V125T	S078331J	10
690	160	URQ	FR27UQ69V160T	X076311J	10
690	200	URQ	FR27UQ69V200T	T078332J	10
690	250	URQ	FR27UQ69V250T	T076308J	10

20x127 URQ 2 000 В DC с бойком



Напряж. (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
1000	6	gRB	FD20GB100V6T	Z088020J	10
1000	8	gRB	FD20GB100V8T	T088774J	10
1000	10	gRB	FD20GB100V10T	A089493J	10
1000	12	gRB	FD20GB100V12T	B089494J	10
1000	16	gRB	FD20GB100V16T	C089495J	10
1000	20	gRB	FD20GB100V20T	D089496J	10
1000	25	gRB	FD20GB100V25T	E089497J	10
1000	32	gRB	FD20GB100V32T	F089498J	10
1000	40	URQ	FD20GC100V40T	S086795J	10
1000	50	gRC	FD20GC100V50T	F086186J	10
1000	63	gRC	FD20GC100V63T	F083656J	10

Держатели UltraSafe™

МЭК 60947-1 и -3, признанные UL в соответствии с UL 4248, CSA 22.2 класс 6225




Держатель и разъединитель предохранителя US10 признанные МЭК UL на 690 В AC/DC



Держатели US10 МЭК 690 В AC и 690 В DC

Размер	Кол-во полюсов	Кат. номер без индикатора	Идентиф. номер без индикатора	Кат. номер с индикатором	Идентиф. номер с индикатором	Кол-во мод. 17,5 мм	Упаковка
10x38	N	US10N	H305056K	US10NI		1	12
10x38	1	US101	B305050K	US101I	J305057K	1	12
10x38	1			US101I-AC120	R303017K	1	12
10x38	1			US101I-DC24P(1)	Q303016K	1	12
10x38	1+N	US101N	C305051F	US101NI	K305058F	2	6
10x38	2	US102	D305052F	US102I	L305059F	2	6
10x38	3	US103	E305053D	US103I	M305060D	3	4
10x38	3+N	US103N	F305054C	US103NI	N305061C	4	3
10x38	4	US104	G305055C	US104I	P305062C	4	3

1) 1 СВД = 24 В DC 1 полярности



Аксессуары для US10

Описание	Кат. номер	Идентиф. номер	Кол-во мод. (17,5 мм)	Максимальный действующий ток (А)	Кол-во полюсов	Упаковка
Набор многофазных соединителей	CMS810PAK	Z233725K				12
Фиксатор	LOCK	M223525A				1
Маркировка о необх. отключения	TAGLOCKCMS810	A235773A				1
выскакивающая планка 1 фаза, размер 8/10*	CMS810BB1F13	T210306J	13	63	1	10
выскакивающая планка 2 фазы, размер 8/10*	CMS810BB2F6	V210307J	6	63	2	10
выскакивающая планка 3 фазы, размер 8/10*	CMS810BB3F4	W210308J	4	100	3	10
выскакивающая планка 4 фазы, размер 8/10*	CMS810BB4F3	X210309J	3	100	4	10
1 фазный, с боковым вводом питания	TBB1C	E210316P		90		50
2 & 3 фазный, с боковым вводом питания	TBB23C	G210318P		90		50
1 фазный, с осевым вводом питания	TBB1A	D210315P		90		50
2 & 3 фазный, с осевым вводом питания	TBB23A	F210317P		90		50

* Имеется возможность использовать жесткий кабель 16 мм² с выскакивающей планкой 1.5 мм толщиной.

Держатели UltraSafe™


Держатель и разъединитель предохранителя US14, соответствует МЭК при 750 В AC 730 В DC, UL при 800 В AC и 1000 В DC



Размер	Кол-во полюсов	Модель без индикатора		Модель с индикатором		Кол-во мод. 17.5 мм	Упак.
		Кат. номер	Идентиф. номер	Кат. номер	Идентиф. номер		
14x51	1	US141	Z331153F	US141I	A331154F	1.5	6
14x51	2	US142	G331137C	US142I	H331138C	3	3
14x51	3	US143	N331143B	US143I	P331144B	4.5	2

Размер	Кол-во полюсов	Модель без индикатора		Модель с индикатором		Кол-во мод. 17.5 мм	Упак.
		Кат. номер	Идентиф. номер	Кат. номер	Идентиф. номер		
14x51	1	US141M	B331155F	US141MI	C331156F	1.5	6
14x51	2*	US142M	J331139C	US142MI	K331140C	3	3
14x51	3	US143M	Q331145B	US143MI	S331147B	4.5	2
14x51	3+N*	US143NM	Y331152A			6	1

* Два доп. микровыключателя (см. инструкции по монтажу) – Функция доп. микровыключателя требует использования предохранителя с бойком




Держатели цилиндрических полупроводниковых предохранителей

Держатель и разъединитель предохранителя US22, соответствует МЭК при 750 В AC 730 В DC, UL при 800 В AC и 1000 В DC



Размер	Кол-во полюсов	Модель без индикатора		Модель с индикатором		Кол-во мод. 17.5 мм	Упак.
		Кат. номер	Идентиф. номер	Кат. номер	Идентиф. номер		
22x51	1	US221	E331158F	US221I	F331159F	1.5	6
22x51	2	US222	K331163C	US222I	L331164C	3	3
22x51	3	US223	R331169B	US223I	S331170B	4.5	2

Размер	Кол-во полюсов	Модель без индикатора		Модель с индикатором		Кол-во мод. 17.5 мм	Упак.
		Кат. номер	Идентиф. номер	Кат. номер	Идентиф. номер		
22x51	1	US221M	G331160F	US221MI	Z1006203F	1.5	6
22x51	2	US222M	M331165C	US222MI	N331166C	3	3
22x51	3	US223M	T331171B	US223MI	V331172B	4.5	2



Аксессуары для US14 и US22

Описание	Кат. номер	Идентиф. номер	Кол-во модулей	Упаковка
Набор доп. контактов 1но полюсный US 14	USMSW1	Y227928A	1.5	1
Набор доп. контактов 3х полюсный US 14	USMSW2	Z227929A	4.5	1
Два набора доп. контактов 3х полюсный US 14	USMSW3	A227930A	4.5	1
Сборочный контакт доп. контактов (между 2 наборами)	US1422PTH	J214138J		10*
Увеличенный вывод доп. контакта	US1422BP	F213629J		10*
Многополюсный набор для сборки	US14PAK	X227927J		10*
Набор светового индикатора	CMS1422LHI	A225653A		1
Фиксатор	LOCK	M223525A		1

* Имеется возможность использовать жесткий кабель 16 мм² с выскакивающей планкой 1.5 мм толщиной.

Держатели UltraSafe™

Держатель и разъединитель предохранителя US27 признанный МЭК при 800 В AC и 800 В DC, UL при 800 В AC и 800 В DC




Держатель US27 без микровыключателя



Размер	Кол-во полюсов	Подключение	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
27x60	N	Кольцевой зажим	US27NIRING	F223519C	3
27x60	1	Винтом, U-обр. болт или разъем	US271I	J226420C	3
27x60	1+N	Винтом, U-обр. болт или разъем	US271NI	K226421A	1
27x60	1+N	Кольцевой зажим	US271NIRING	E223518A	1
27x60	2	Кольцевой зажим	US272IRING	C223516A	1
27x60	3	Винтом, U-обр. болт или разъем	US273I	M226423A	1
27x60	3	Кольцевой зажим	US273IRING	D223517A	1
27x60	3+N	Винтом, U-обр. болт или разъем	US273NI	N226424A	1

Разъединитель US27 с микровыключателями

Размер	Кол-во полюсов	Кол-во микровыключ.	Подключение	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
27x60	1	1	Винтом, U-обр. болт или разъем	US271MI	R227600C	3
27x60	1	1	Кольцевой зажим	US271MIRING	Z227607A	1
27x60	2	1	Винтом, U-обр. болт или разъем	US272MI	S227601A	1
27x60	2	2	Кольцевой зажим	US272M2IRING	B227609A	1




Аксессуары для US27

Описание	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
Набор для сборки	US27PAK	H227615	10
35 мм Симметричные монтажные рейки	RAILDINSY	J213172	40 длиной по 2 м
35 мм Симметричные монтажные рейки с отверстиями	RAILDINSYPERF	C213672	40 длиной по 2 м
35 мм Симметричные монтажные рейки усиленные	RAILDINSYRENFZ	R215203	40 длиной по 2 м
Адаптор для несимметричных DIN-реек	ADAP-RASST	Q098500	20
Набор микровыключателя	US27W1	E227612	1

Держатель PS 20x127 признанный UL при 1500 В AC/DC с/без микровыключателем



Кол-во полюсов	Напряж. (В)	Кат. номер без микровыкл.	Идентиф. номер без микровыкл.	Кат. номер с микровыкл.	Идентиф. номер с микровыкл.	Упаковка
1	63	PS201PRE	F097203C	PS201PREMCPS	H097205B	C=3, B=2
2	80	PS202PRE	G097227B	PS202PREMCPS	D097293B	2
3	100	PS203PRE	H097228A	PS203PREMCPS	E097294A	1
4	125	PS204PRE	J097229A	PS204PREMCPS	F097295A	1



Кол-во полюсов	A	B
1	35	50
2	69	84
3	103	118
4	137	152

Предохранители Protistor®

D - gR



Размер	Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
DII	500 В AC/400 В DC	2	gR	DIIGR50V2	Z212542E	5
DII	500 В AC/400 В DC	4	gR	DIIGR50V4	K213058E	5
DII	500 В AC/400 В DC	6	gR	DIIGR50V6	E214065E	5
DII	500 В AC/400 В DC	10	gR	DIIGR50V10	M214578E	5
DII	500 В AC/400 В DC	16	gR	DIIGR50V16	T215090E	5
DII	500 В AC/400 В DC	20	gR	DIIGR50V20	T215596E	5
DII	500 В AC/400 В DC	25	gR	DIIGR50V25	B216109E	5
DII	500 В AC/400 В DC	30	gR	DIIGR50V30	Y216612E	5
DIII	500 В AC/400 В DC	35	gR	DIIGR50V35	K217129E	5
DIII	500 В AC/400 В DC	50	gR	DIIGR50V50	Q217640E	5
DIII	500 В AC/400 В DC	63	gR	DIIGR50V63	Y218153E	5
DIV	500 В AC/400 В DC	80	gR	DIVGR50V80	B201251E	5
DIV	500 В AC/400 В DC	100	gR	DIVGR50V100	M201767E	5
DIV	500 В AC/400 В DC	125	gR	DIVGR50V125	J207054E	5
DIV	500 В AC/400 В DC	160	gR	DIVGR50V160	C211510E	5
DIV	500 В AC/400 В DC	200	gR	DIVGR50V200	G212020E	5

NEOZED - gR



Размер	Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
D01	440 В AC	2	gR	D01GR44V2	M215038P	50
D01	440 В AC	4	gR	D01GR44V4	N218673P	50
D01	440 В AC	6	gR	D01GR44V6	B219191P	50
D01	440 В AC	10	gR	D01GR44V10	F219724P	50
D01	440 В AC	16	gR	D01GR44V16	N222169P	50
D02	440 В AC	20	gR	D02GR44V20	H222923M	25
D02	440 В AC	25	gR	D02GR44V25	R200713M	25
D02	440 В AC	35	gR	D02GR44V35	F201255M	25
D02	440 В AC	50	gR	D02GR44V50	R201771M	25
D02	440 В AC	63	gR	D02GR44V63	Y207113M	25
D03	440 В AC	80	gR	D03GR44V80	G211514J	10
D03	440 В AC	100	gR	D03GR44V100	L212024J	10

Функции

Полупроводниковые предохранители для промышленности, размер D и D0. Соответствует немецкому стандарту DIN, а также NF EN 60269 и -14.

Применение

Защита небольшого полупроводникового оборудования. (регуляторы тока, статические реле, и т.п.)

Размер 000 со скобами и бойком DIN - 690 В AC GRB - URB



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
690	16	GRB	DN000GB69V16L	X330277C	3
690	20	GRB	DN000GB69V20L	J330173C	3
690	25	GRB	DN000GB69V25L	K330174C	3
690	32	GRB	DN000GB69V32L	L330175C	3
690	40	GRB	DN000GB69V40L	M330176C	3
690	50	GRB	DN000GB69V50L	N330177C	3
690	63	GRB	DN000GB69V63L	P330178C	3
690	80	GRB	DN000GB69V80L	Q330179C	3
690	100	GRB	DN000GB69V100L	R330180C	3
690	125	GRB	DN000GB69V125L	S330181C	3
690	80	URB	DN000UB69V80L	T330182C	3
690	100	URB	DN000UB69V100L	V330183C	3
690	125	URB	DN000UB69V125L	W330184C	3
690	160	URB	DN000UB69V160L	X330185C	3
690	200	URB	DN000UB69V200L	Y330186C	3
690	250	URB	DN000UB69V250L	Z330187C	3
690	315	URB	DN000UB69V315L	A330188C	3
690	350	URB	DN000UB69V350L	B330189C	3
690	400	URB	DN000UB69V400L	F330193C	3

Аксессуары для Размера 000 DIN



Тип	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
Держатель со скобами	SI000DN80	C220710C	3
Микровыключатель ¹	MS4L2-5B6PRES	F210156	3

¹) Микровыключатель автоматически сбрасываемый, указывает наличие предохранителя (PRES) и правильность монтажа.



Предохранители Protistor®

Размер 00 со скобами и бойком
DIN - 690 В AC GRB - URB



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
690	16	GRB	DN00GB69V16L	S330273C	3
690	20	GRB	DN00GB69V20L	S330227C	3
690	25	GRB	DN00GB69V25L	T330228C	3
690	32	GRB	DN00GB69V32L	V330229C	3
690	40	GRB	DN00GB69V40L	W330230C	3
690	50	GRB	DN00GB69V50L	X330231C	3
690	63	GRB	DN00GB69V63L	Y330232C	3
690	80	GRB	DN00GB69V80L	Z330233C	3
690	100	GRB	DN00GB69V100L	A330234C	3
690	125	GRB	DN00GB69V125L	B330235C	3
690	160	GRB	DN00GB69V160L	C330236C	3
690	16	URB	DN00UB69V16L	V330275C	3
690	20	URB	DN00UB69V20L	T330274C	3
690	25	URB	DN00UB69V25L	M330268C	3
690	32	URB	DN00UB69V32L	N330269C	3
690	40	URB	DN00UB69V40L	P330270C	3
690	50	URB	DN00UB69V50L	Q330271C	3
690	63	URB	DN00UB69V63L	R330272C	3
690	80	URB	DN00UB69V80L	D330237C	3
690	100	URB	DN00UB69V100L	E330238C	3
690	125	URB	DN00UB69V125L	F330239C	3
690	160	URB	DN00UB69V160L	G330240C	3
690	200	URB	DN00UB69V200L	H330241C	3
690	250	URB	DN00UB69V250L	J330242C	3
690	315	URB	DN00UB69V315L	K330243C	3
690	350	URB	DN00UB69V350L	L330244C	3
690	400	URB	DN00UB69V400L	M330245C	3

Аксессуары для Размера 00 DIN



Тип	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
Держатель со скобами	SI00DN80	Q098040C	3
Микровыключатель ¹	MS4L2-5B6PRES	F210156	3

(1) : Микровыключатель автоматически сбрасываемый, указывает наличие предохранителя (PRES) и правильность монтажа. В случае неправильного монтажа или перегорания предохранителя это отображается (клеммы 1-4 замыкаются). Замки 6.3 мм.



Предохранители Protistor®

Размер 000 с бойком - gS - 690 В AC



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
690	16	gS	NH000GS69V16PV	P320035C	3
690	25	gS	NH000GS69V25PV	S322039C	3
690	32	gS	NH000GS69V32PV	X322043C	3
690	40	gS	NH000GS69V40PV	B322047C	3
690	50	gS	NH000GS69V50PV	F322051C	3
690	63	gS	NH000GS69V63PV	K322055C	3
690	80	gS	NH000GS69V80PV	P322059C	3
690	100	gS	NH000GS69V100PV	T322063C	3

Без ухудшения параметров держателей и разъединителей

Размер 00 с бойком - gS - 690 В AC



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
690	125	gS	NH00GS69V125PV	E322165C	3
690	160	gS	NH00GS69V160PV	J322169C	3

Без ухудшения параметров держателей и разъединителей

Размер 1 с бойком - gS - 690 В AC



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
690	100	gS	NH1GS69V100PV	V322363C	3
690	125	gS	NH1GS69V125PV	X322365C	3
690	160	gS	NH1GS69V160PV	B322369C	3
690	200	gS	NH1GS69V200PV	D322371C	3
690	250	gS	NH1GS69V250PV	H322375C	3
690	280	gS	NH1GS69V280PV	L302897C	3

Без ухудшения параметров держателей и разъединителей

Размер 2 с бойком - gS - 690 В AC



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
690	160	gS	NH2GS69V160PV	K322469C	3
690	200	gS	NH2GS69V200PV	M322471C	3
690	250	gS	NH2GS69V250PV	R322475C	3
690	315	gS	NH2GS69V315PV	W322479C	3
690	350	gS	NH2GS69V350PV	X322480C	3
690	400	gS	NH2GS69V400PV	A322483C	3
690	450	gS	NH2GS69V450PV	C322485C	3

Без ухудшения параметров держателей и разъединителей

Размер 3 с бойком - gS - 690 В AC



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
690	315	gS	NH3GS69V315PV	E322579A	1
690	350	gS	NH3GS69V350PV	F322580A	1
690	400	gS	NH3GS69V400PV	J322583A	1
690	450	gS	NH3GS69V450PV	L322585A	1
690	500	gS	NH3GS69V500PV	N322587A	1
690	550	gS	NH3GS69V550PV	P322588A	1
690	630	gS	NH3GS69V630PV	Q322589A	1

Аксессуары



Рукоятка

Тип	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
Рукоятка предохранителя	NHHANDLE	P215592A	1
Микровыключатель (зажимы 6.3 мм) для размеров 000-00	MS4L2-5B6PRES	F210156C	3
Микровыключатель (зажимы 6.3 мм) для размеров 1-2-3	MSNH2-5B6PRES	A1003214C	3
Микровыключатель (зажимы 2.8 мм) для размеров 1-2-3	MSNH2-5B2PRES	M1002627C	3
Шина нейтральная для размеров 00	NH00NEUTRAL	Z218269E	5
Шина нейтральная для размеров 1	NH1NEUTRAL	A219834E	5
Шина нейтральная для размеров 2	NH2NEUTRAL	N222514E	5
Шина нейтральная для размеров 3	NH3NEUTRAL	E223025E	5

Предохранители Protistor®

Размер 000 с бойком - URD - 690 и 500 В AC



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
690	16	URD	NH000UD69V16PV	P320035C	3
690	20	URD	NH000UD69V20PV	R320037C	3
690	25	URD	NH000UD69V25PV	T320039C	3
690	32	URD	NH000UD69V32PV	Y320043C	3
690	40	URD	NH000UD69V40PV	C320047C	3
690	50	URD	NH000UD69V50PV	G320051C	3
690	63	URD	NH000UD69V63PV	L320055C	3
690	80	URD	NH000UD69V80PV	Q320059C	3
690	100	URD	NH000UD69V100PV	V320063C	3
690	125	URD	NH000UD69V125PV	X320065C	3
690	160	URD	NH000UD69V160PV	B320069C	3
690	200	URD	NH000UD69V200PV	D320071C	3
690	250	URD	NH000UD69V250PV	H320075C	3
500	315	URD	NH000UD50V315PV	M320079C	3

Размер 00 с бойком - URD - 690 В AC



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
690	20	URD	NH00UD69V20PV	A320137C	3
690	25	URD	NH00UD69V25PV	C320139C	3
690	32	URD	NH00UD69V32PV	G320143C	3
690	40	URD	NH00UD69V40PV	L320147C	3
690	50	URD	NH00UD69V50PV	Q320151C	3
690	63	URD	NH00UD69V63PV	V320155C	3
690	80	URD	NH00UD69V80PV	Z320159C	3
690	100	URD	NH00UD69V100PV	D320163C	3
690	125	URD	NH00UD69V125PV	F320165C	3
690	160	URD	NH00UD69V160PV	K320169C	3
690	200	URD	NH00UD69V200PV	M320171C	3
690	250	URD	NH00UD69V250PV	R320175C	3
500	315	URD	NH00UD69V315PV	W320179C	3

Размер 0 с бойком - URD - 690 В AC



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
690	32	URD	NH0UD69V32PV	Q320243C	3
690	40	URD	NH0UD69V40PV	V320247C	3
690	50	URD	NH0UD69V50PV	Z320251C	3
690	63	URD	NH0UD69V63PV	D320255C	3
690	80	URD	NH0UD69V80PV	H320259C	3
690	100	URD	NH0UD69V100PV	M320263C	3
690	125	URD	NH0UD69V125PV	P320265C	3
690	160	URD	NH0UD69V160PV	T320269C	3
690	200	URD	NH0UD69V200PV	W320271C	3
690	250	URD	NH0UD69V250PV	A320275C	3
690	315	URD	NH0UD69V315PV	E320279C	3

Размер 1 с бойком - URD - 690 В AC



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
690	63	URD	NH1UD69V63PV	M320355C	3
690	80	URD	NH1UD69V80PV	K320399C	3
690	100	URD	NH1UD69V100PV	W320363C	3
690	125	URD	NH1UD69V125PV	Y320365C	3
690	160	URD	NH1UD69V160PV	C320369C	3
690	200	URD	NH1UD69V200PV	E320371C	3
690	250	URD	NH1UD69V250PV	J320375C	3
690	315	URD	NH1UD69V315PV	N320379C	3
690	350	URD	NH1UD69V350PV	P320380C	3
690	400	URD	NH1UD69V400PV	S320383C	3

Размер 2 с бойком - URD - 690 В AC



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
690	160	URD	NH2UD69V160PV	L320469C	3
690	200	URD	NH2UD69V200PV	N320471C	3
690	250	URD	NH2UD69V250PV	S320475C	3
690	315	URD	NH2UD69V315PV	X320479C	3
690	350	URD	NH2UD69V350PV	Y320480C	3
690	400	URD	NH2UD69V400PV	B320483C	3
690	450	URD	NH2UD69V450PV	D320485C	3
690	500	URD	NH2UD69V500PV	F320487C	3
690	550	URD	NH2UD69V550PV	G320488C	3
690	630	URD	NH2UD69V630PV	H320489C	3
690	700	URD	NH2UD69V700PV	J320490C	3

Размер 3 с бойком - URD - 690 В AC



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
690	315	URD	NH3UD69V315PV	F320579A	1
690	350	URD	NH3UD69V350PV	G320580A	1
690	400	URD	NH3UD69V400PV	K320583A	1
690	500	URD	NH3UD69V500PV	P320587A	1
690	550	URD	NH3UD69V550PV	Q320588A	1
690	630	URD	NH3UD69V630PV	R320589A	1
690	700	URD	NH3UD69V700PV	S320590A	1
690	800	URD	NH3UD69V800PV	T320591A	1
690	900	URD	NH3UD69V900PV	V320592A	1
690	1000	URD	NH3UD69V1000PV	W320593A	1

Аксессуары



Рукоятка

Тип	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
Рукоятка предохранителя	NHHADEL	P215592A	1
Микровыключатель (зажимы 6.3 мм) для размеров 000-00	MS4L2-5B6PRES	F210156C	3
Микровыключатель (зажимы 6.3 мм) для размеров 1-2-3	MSNH2-5B6PRES	A1003214C	3
Микровыключатель (зажимы 2.8 мм) для размеров 1-2-3	MSNH2-5B2PRES	M1002627C	3
Шина нейтральная для размеров 00	NH00NEUTRAL	Z218269E	5
Шина нейтральная для размеров 1	NH1NEUTRAL	A219834E	5
Шина нейтральная для размеров 2	NH2NEUTRAL	N222514E	5
Шина нейтральная для размеров 3	NH3NEUTRAL	E223025E	5

690 В URD уменьшение максимально допустимых значений в держателях

- 1 - Уменьшение максимально допустимых значений для пластиковых оснований
- 2 - Уменьшение максимально допустимых значений для держателя с защитой от прикосновений и предохранителей-выключателей-разъединителей (ПВР)
- 3 - Уменьшение максимально допустимых значений для предохранителей-выключателей-разъединителей (ПВР) ИТС
- 4 - Уменьшение максимально допустимых значений для предохранителей-выключателей-разъединителей (ПВР) ИТС с защитой от прикосновений

Размер	In	1	2	3	4
000	16	1,00	1,00	1,00	1,00
000	20	1,00	1,00	1,00	1,00
000	25	1,00	1,00	1,00	1,00
000	32	1,00	1,00	1,00	1,00
000	40	1,00	1,00	1,00	1,00
000	50	1,00	1,00	0,90	0,90
000	63	1,00	1,00	0,90	0,90
000	80	1,00	0,90	0,75	0,75
000	100	1,00	0,90	0,75	0,75
000	125	1,00	0,85	0,70	0,70
000	160	0,90	0,75	0,60	0,60
000	200	0,85	0,70	0,55	0,55
000	250	0,75	0,60	0,50	0,50
000	315	0,70	0,55	0,45	0,45
00	20	1,00	1,00	1,00	1,00
00	25	1,00	1,00	1,00	1,00
00	32	1,00	1,00	1,00	1,00
00	40	1,00	1,00	1,00	1,00
00	50	1,00	1,00	1,00	1,00
00	63	1,00	1,00	1,00	1,00
00	80	1,00	0,95	0,95	0,95
00	100	1,00	0,90	0,90	0,90
00	125	1,00	0,85	0,85	0,85
00	160	0,90	0,75	0,75	0,75
00	200	0,85	0,70	0,70	0,70
00	250	0,80	0,65	0,65	0,65
00	315	0,70	0,55	0,55	0,55
0	32	1,00			
0	40	1,00			
0	50	1,00			
0	63	1,00			
0	80	0,95			
0	100	0,95			
0	125	0,85			
0	160	0,85			
0	200	0,80			
0	250	0,75			
0	315	0,65			

Размер	In	1	2	3	4
1	63	1,00	0,95	1,00	1,00
1	80	0,95	0,85	0,95	0,90
1	100	0,85	0,75	0,85	0,80
1	125	0,85	0,75	0,85	0,80
1	160	0,80	0,70	0,80	0,75
1	200	0,80	0,70	0,80	0,70
1	250	0,75	0,70	0,75	0,70
1	315	0,75	0,65	0,75	0,70
1	350	0,70	0,65	0,70	0,65
1	400	0,65	0,60	0,65	0,60
2	160	0,90	0,80	0,90	0,85
2	200	0,85	0,75	0,85	0,80
2	250	0,85	0,70	0,80	0,75
2	315	0,75	0,65	0,70	0,65
2	350	0,70	0,65	0,70	0,65
2	400	0,70	0,60	0,70	0,60
2	450	0,70	0,60	0,65	0,60
2	500	0,70	0,60	0,65	0,60
2	550	0,65	0,60	0,65	0,60
2	630	0,65	0,55	0,65	0,60
2	700	0,60	0,55	0,60	0,55
3	315	0,85	0,75	0,80	0,75
3	350	0,85	0,75	0,80	0,75
3	400	0,80	0,70	0,75	0,70
3	450	0,80	0,70	0,75	0,70
3	500	0,75	0,65	0,75	0,70
3	550	0,75	0,65	0,75	0,70
3	630	0,70	0,60	0,70	0,65
3	700	0,70	0,60	0,65	0,60
3	800	0,65	0,55	0,60	0,55
3	900	0,60	0,50	0,60	0,55
3	1000	0,60	0,50	0,55	0,50

690 В gS допустимое отклонение от номинальных параметров в держателях

Так как нет необходимости уменьшать максимально допустимые значения для предохранителей из линейки Protistor(R) NH gS класса, то могут использоваться держатели, изготовленные по стандарту NH.

Держатели и предохранители-выключатели-разъединители (ПВР) для NH Protistor®



Пластиковые основания



Пластиковые основания с защитой от прикосновения



Керамические основания



Выключатель-разъединитель Linocur®



MULTIBLOC® Выключатель-разъединитель с предохранителем



MULTIVERT® Вертикальный выключатель-разъединитель с предохранителем



Выключатель-разъединитель с предохранителем и ручкой

Мониторинг предохранителей для монтажа на Din-рейку



- Маленькое и компактное
- Не нуждается во внешнем источнике питания
- Крепление на DIN-рейку

Напряж. (В)	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
100 to 260	FM100/260RD	S236824A	1
380 to 690	FM380/690RD	T236825A	1

Стандарт BS88 - размер 10 x 28 250 В АС без бойка



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
250	5	URE	BS10UE25V5	M082489J	10
250	6	URE	BS10UE25V6	E097478J	10
250	10	URE	BS10UE25V10	L082488J	10
250	12	URE	BS10UE25V12	P097487J	10
250	15	URE	BS10UE25V15	K082487J	10
250	20	URE	BS10UE25V20	J082486J	10
250	25	URE	BS10UE25V25	X097494J	10
250	32	URE	BS10UE25V32	N081984J	10

Стандарт BS88 - размер 17 x 27 250 В АС без бойка



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
250	7	URS	BS17US25V7	M076647J	10
250	10	URS	BS17US25V10	N076648J	10
250	12	URS	BS17US25V12	P076649J	10
250	16	URS	BS17US25V16	Q076650J	10
250	20	URS	BS17US25V20	L097507J	10
250	25	URS	BS17US25V25	R076651J	10
250	30	URS	BS17US25V30	S076652J	10
250	35	URS	BS17US25V35	T076653J	10
250	50	URS	BS17US25V50	V076654J	10
250	60	URS	BS17US25V60	W076655J	10
250	75	URS	BS17US25V75	X076656J	10
250	80	URS	BS17US25V80	Z085559J	10
250	100	URS	BS17UZ25V100	Y085558J	10
250	125	URS	BS17UZ25V125	G097526J	10
250	150	URS	BS17UZ25V150	W085556J	10
250	160	URS	BS17UZ25V160	H097527J	10
250	180	URS	BS17UZ25V180	N097532J	10

Стандарт BS88 - размер 17 x 27 250 В АС с бойком



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
250	7	URS	BS17US25V7P	P097533J	10
250	10	URS	BS17US25V10P	Q097534J	10
250	12	URS	BS17US25V12P	S097536J	10
250	16	URS	BS17US25V16P	X097540J	10
250	20	URS	BS17US25V20P	B097544J	10
250	25	URS	BS17US25V25P	D097546J	10
250	30	URS	BS17US25V30P	E097547J	10
250	35	URS	BS17US25V35P	F097548J	10
250	50	URS	BS17US25V50P	J097551J	10
250	60	URS	BS17US25V60P	H081082J	10
250	75	URS	BS17US25V75P	K097552J	10
250	80	URS	BS17US25V80P	L097553J	10
250	125	URS	BS17UZ25V125P	Q097557J	10
250	150	URS	BS17UZ25V150P	R097558J	10
250	160	URS	BS17UZ25V160P	S097559J	10

Стандарт BS88 - размер 36 x 27 250 В AC без бойка



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
250	125	URGG	BS36UG25V125	R082470C	3
250	150	URGG	BS36UG25V150	Q082469C	3
250	200	URGG	BS36UG25V200	P082468C	3
250	250	URGG	BS36UG25V250	N082467C	3
250	300	URGG	BS36UG25V300	M082466C	3
250	350	URGG	BS36UG25V350	L082465C	3
250	400	URGG	BS36UG25V400	G075538C	3
250	450	URGG	BS36UG25V450	H075539C	3
250	500	URGG	BS36UG25V500	J075540C	3
250	525	URGG	BS36UG25V525	K075541C	3

Стандарт BS88 - размер 36 x 27 250 В AC с бойком

Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
250	50	URGG	BS36UG25V50T	F080942C	3
250	75	URGG	BS36UG25V75T	G080943C	3
250	100	URGG	BS36UG25V100T	H080944C	3
250	125	URGG	BS36UG25V125T	W082382C	3
250	150	URGG	BS36UG25V150T	V082381C	3
250	200	URGG	BS36UG25V200T	T082380C	3
250	250	URGG	BS36UG25V250T	S082379C	3
250	300	URGG	BS36UG25V300T	R082378C	3
250	350	URGG	BS36UG25V350T	Q082377C	3
250	400	URGG	BS36UG25V400T	L075542C	3
250	450	URGG	BS36UG25V450T	M075543C	3
250	500	URGG	BS36UG25V500T	N075544C	3
250	525	URGG	BS36UG25V525T	P075545C	3

Стандарт BS88 - размер 2 x 36 x 27 250 В AC без бойка



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
250	300	URGH	BS236UH25V300	K082464C	3
250	350	URGH	BS236UH25V350	J082463C	3
250	400	URGH	BS236UH25V400	H082462C	3
250	500	URGH	BS236UH25V500	G082461C	3
250	600	URGH	BS236UH25V600	F082460C	3
250	700	URGH	BS236UH25V700	E082459C	3
250	800	URGH	BS236UH25V800	Q075546C	3
250	900	URGH	BS236UH25V900	R075547C	3
250	1000	URGH	BS236UH25V1000	S075548C	3
250	1050	URGH	BS236UH25V1050	T075549C	3

Стандарт BS88 - размер 2 x 36 x 27 250 В AC с бойком



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
250	300	URGH	BS236UH25V300T	P082376C	3
250	350	URGH	BS236UH25V350T	N082375C	3
250	400	URGH	BS236UH25V400T	M082374C	3
250	500	URGH	BS236UH25V500T	L082373C	3
250	600	URGH	BS236UH25V600T	K082372C	3
250	700	URGH	BS236UH25V700T	J082371C	3
250	800	URGH	BS236UH25V800T	V075550C	3
250	900	URGH	BS236UH25V900T	R075501C	3
250	1000	URGH	BS236UH25V1000T	S075502C	3
250	1050	URGH	BS236UH25V1050T	T075503C	3

Стандарт BS88 - размер 17 x 49 690 В AC без бойка



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
690	16	URS	BS17US69V16	G075883C	3
690	20	URS	BS17US69V20	H075884C	3
690	25	URS	BS17US69V25	J075885C	3
690	32	URS	BS17US69V32	K075886C	3
690	35	URS	BS17US69V35	L075887C	3
690	40	URS	BS17US69V40	M075888C	3
690	45	URS	BS17US69V45	N075889C	3
690	50	URS	BS17US69V50	P075890C	3
690	55	URS	BS17US69V55	Q075891C	3
690	63	URS	BS17US69V63	R075892C	3
690	75	URS	BS17US69V75	S075893C	3
690	80	URS	BS17US69V80	T075894C	3
690	12	GRB	BS17GB69V12	W220957C	3
690	16	GRB	BS17GB69V16	X220958C	3
690	20	GRB	BS17GB69V20	Y220959C	3
690	25	GRB	BS17GB69V25	Z220960C	3
690	32	GRB	BS17GB69V32	A220961C	3
690	35	GRB	BS17GB69V35	B220962C	3
690	40	GRB	BS17GB69V40	C220963C	3
690	45	GRB	BS17GB69V45	D220964C	3
690	50	GRB	BS17GB69V50	E220965C	3
690	55	GRB	BS17GB69V55	F220966C	3
690	63	GRB	BS17GB69V63	G220967C	3
690	75	GRB	BS17GB69V75	H220968C	3
690	80	GRB	BS17GB69V80	J220969C	3
690	90	GRB	BS17GB69V90	K220970C	3

При использовании постоянного тока свяжитесь с нами

Стандарт BS88 - размер 2 x 17 x 49 690 В AC без бойка



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
690	65	URT	BS217UT69V65	G075906E	5
690	75	URT	BS217UT69V75	F099572E	5
690	85	URT	BS217UT69V85	H075907E	5
690	90	URT	BS217UT69V90	A099958E	5
690	110	URT	BS217UT69V110	B099959E	5
690	140	URT	BS217UT69V140	J075908E	5
690	150	URT	BS217UT69V150	C099960E	5
690	160	URT	BS217UT69V160	K075909E	5

При использовании постоянного тока свяжитесь с нами

Стандарт BS88 - размер 000 690 В AC без бойка



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
690	20	gRB	BS000GB69V20	T330044C	3
690	25	gRB	BS000GB69V25	V330045C	3
690	32	gRB	BS000GB69V32	W330046C	3
690	40	gRB	BS000GB69V40	X330047C	3
690	50	gRB	BS000GB69V50	Z330049C	3
690	63	gRB	BS000GB69V63	A330050C	3
690	80	gRB	BS000GB69V80	N330108C	3
690	100	gRB	BS000GB69V100	H330103C	3
690	125	gRB	BS000GB69V125	P330109C	3
690	63	URB	BS000UB69V63	A330050C	3
690	75	URB	BS000UB69V75	B330051C	3
690	80	URB	BS000UB69V80	C330052C	3
690	100	URB	BS000UB69V100	D330053C	3
690	110	URB	BS000UB69V110	E330100C	3
690	125	URB	BS000UB69V125	E330054C	3
690	150	URB	BS000UB69V150	F330101C	3
690	160	URB	BS000UB69V160	F330055C	3
690	200	URB	BS000UB69V200	G330056C	3
690	250	URB	BS000UB69V250	H330057C	3
690	315	URB	BS000UB69V315	J330058C	3
690	350	URB	BS000UB50V350	X330116C	3
690	400	URB	BS000UB50V400	G330194C	3

При использовании постоянного тока свяжитесь с нами

Стандарт BS88 - размер 000 690 В AC с бойком



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
690	50	gRB	BZ000GB69V50	V330137C	3
690	65	gRB	BZ000GB69V65	W330138C	3
690	75	URC	BZ000UC69V75	X330139C	3
690	85	URC	BZ000UC69V85	Y330140C	3
690	90	URC	BZ000UC69V90	Z330141C	3
690	110	URC	BZ000UC69V110	A330142C	3
690	150	URC	BZ000UC69V150	B330143C	3
690	180	URC	BZ000UC69V180	C330144C	3
690	200	URD	BZ000UD69V200	D330145C	3
690	250	URD	BZ000UD69V250	E330146C	3
690	280	URC	BZ000UC69V280	F330147C	3
690	175	URC	BZ2000UC69V175	P330155C	3
690	200	URC	BZ2000UC69V200	Q330156C	3
690	235	URC	BZ2000UC69V235	R330157C	3
690	300	URC	BZ2000UC69V300	S330158C	3
690	325	URC	BZ2000UC69V325	T330159C	3
690	355	URC	BZ2000UC69V355	V330160C	3
690	400	URD	BZ2000UD69V400	W330161C	3
690	450	URC	BZ2000UC69V450	X330162C	3
690	500	URD	BZ2000UD69V500	Y330163C	3

При использовании постоянного тока свяжитесь с нами

Protistor® - НИЗКОВОЛЬТНЫЕ

Французский стандарт - размер 30 - 700 В AC URD



Напряжение МЭК (В)	Напряжение UL (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер резьбовые клеммы	Идентиф. номер резьбовые клеммы	Упаковка
690	700	50	URD	PC30UD69V50TF	S300373C	3
690	700	63	URD	PC30UD69V63TF	M300000C	3
690	700	80	URD	PC30UD69V80TF	S300051C	3
690	700	100	URD	PC30UD69V100TF	T300052C	3
690	700	125	URD	PC30UD69V125TF	V300053C	3
690	700	160	URD	PC30UD69V160TF	W300054C	3
690	700	200	URD	PC30UD69V200TF	X300055C	3
690	700	250	URD	PC30UD69V250TF	Y300056C	3
690	700	315	URD	PC30UD69V315TF	Z300057C	3
690	700	350	URD	PC30UD69V350TF	A300058C	3
690	700	400	URD	PC30UD69V400TF	B300059C	3
690	700	450	URD	PC30UD69V450TF	V300398C	3
690	700	500	URD	PC30UD69V500TF	W300399C	3
690	700	550	URD	PC30UD69V550TF	X300400C	3

Французский стандарт - размер 31 - 700 В AC URD



Напряжение МЭК (В)	Напряжение UL (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер резьбовые клеммы	Идентиф. номер резьбовые клеммы	Упаковка
690	700	160	URD	PC31UD69V160TF	M300299C	3
690	700	200	URD	PC31UD69V200TF	N300001C	3
690	700	250	URD	PC31UD69V250TF	P300002C	3
690	700	315	URD	PC31UD69V315TF	Q300003C	3
690	700	350	URD	PC31UD69V350TF	M300046C	3
690	700	400	URD	PC31UD69V400TF	R300004C	3
690	700	450	URD	PC31UD69V450TF	S300005C	3
690	700	500	URD	PC31UD69V500TF	T300006C	3
690	700	550	URD	PC31UD69V550TF	V300007C	3
690	700	630	URD	PC31UD69V630TF	W300008C	3
690	700	700	URD	PC31UD69V700TF	X300009C	3
690	700	800	URD	PC31UD69V800TF	Y300401C	3

Аксессуары для размеров 30 & 31

Тип	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
Микровыключатель	MS3V1-5	X310014A	1
Болты НС М8х30 & М8х35	STUM8х30М8х35	S098801F	6
Держатели для размеров 30-31	SITT30/31	B301232A	1

Французский стандарт - размер 32 - 500 - 700 В AC URD



Напряжение МЭК (В)	Напряжение UL (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер резьбовые клеммы	Идентиф. номер резьбовые клеммы	Упаковка
690	700	400	URD	PC32UD69V400TF	H300065C	3
690	700	450	URD	PC32UD69V450TF	J300066C	3
690	700	500	URD	PC32UD69V500TF	K300067C	3
690	700	550	URD	PC32UD69V550TF	L300068C	3
690	700	630	URD	PC32UD69V630TF	M300069C	3
690	700	700	URD	PC32UD69V700TF	N300070C	3
690	700	800	URD	PC32UD69V800TF	P300071C	3
690	700	900	URD	PC32UD69V900TF	Q300072C	3
690	700	1 000	URD	PC32UD69V1000TF	S300074C	3
600	650	1 100	URD	PC32UD60V1100TF	M300759C	3
550	600	1 250	URD	PC32UD55V1250TF	P301060C	3
500	550	1 400	URD	PC32UD50V1400TF	Q301061C	3
500	550	1 600	URD	PC32UD50V1600TF	H300893C	3
450	500	1 800	URD	PC32UD45V1800TF	R301062C	3

Французский стандарт - размер 33 - 500 - 700 В AC URD



Напряжение МЭК (В)	Напряжение UL (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер резьбовые клеммы	Идентиф. номер резьбовые клеммы	Упаковка
690	700	500	URD	PC33UD69V500TF	V300076C	3
690	700	550	URD	PC33UD69V550TF	W300077C	3
690	700	630	URD	PC33UD69V630TF	X300078C	3
690	700	700	URD	PC33UD69V700TF	Y300079C	3
690	700	800	URD	PC33UD69V800TF	Z300080C	3
690	700	900	URD	PC33UD69V900TF	A300081C	3
690	700	1000	URD	PC33UD69V1000TF	B300082C	3
690	700	1100	URD	PC33UD69V1100TF	C300083C	3
690	700	1250	URD	PC33UD69V1250TF	D300084C	3
690	700	1400	URD	PC33UD69V1400TF	E300085C	3
600	650	1500	URD	PC33UD60V1500TF	Y300585C	3
600	650	1600	URD	PC33UD60V1600TF	Z300586C	3
600	650	1800	URD	PC33UD60V1800TF	A300587C	3
550	600	2000	URD	PC33UD55V2000TF	B300588C	3
500	550	2250	URD	PC33UD50V2250TF	K300757C	3
450	500	2500	URD	PC33UD45V2500TF	L300758C	3

Аксессуары для размеров 32 & 33



Тип	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
Микровыключатель	MS3V1-5	X310014A	1
Болты HC M12x85 & M12x50	STUM10x30M10x50	V098803F	6
Держатели для размеров 32-33	SITT32/33	D301234A	1

Protistor® - НИЗКОВОЛЬТНЫЕ

Немецкий стандарт - размер 30 - 700 В AC URD



Напряжение МЭК (В)	Напряжение UL (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер DIN80	Идентиф. номер DIN80	Кат. номер DIN110	Идентиф. номер DIN110	Упак.
690	700	50	URD	PC30UD69V50A	F301926C	PC30UD69V50D1A	G301191C	3
690	700	63	URD	PC30UD69V63A	E300108C	PC30UD69V63D1A	Q300118C	3
690	700	80	URD	PC30UD69V80A	F300109C	PC30UD69V80D1A	R300119C	3
690	700	100	URD	PC30UD69V100A	G300110C	PC30UD69V100D1A	S300120C	3
690	700	125	URD	PC30UD69V125A	H300111C	PC30UD69V125D1A	T300121C	3
690	700	160	URD	PC30UD69V160A	J300112C	PC30UD69V160D1A	V300122C	3
690	700	200	URD	PC30UD69V200A	K300113C	PC30UD69V200D1A	W300123C	3
690	700	250	URD	PC30UD69V250A	L300114C	PC30UD69V250D1A	X300124C	3
690	700	315	URD	PC30UD69V315A	M300115C	PC30UD69V315D1A	Y300125C	3
690	700	350	URD	PC30UD69V350A	N300116C	PC30UD69V350D1A	Z300126C	3
690	700	400	URD	PC30UD69V400A	P300117C	PC30UD69V400D1A	A300127C	3
690	700	450	URD	PC30UD69V450A	A300403C	PC30UD69V450D1A	S300695C	3
690	700	500	URD	PC30UD69V500A	B300404C	PC30UD69V500D1A	Y301091C	3
690	700	550	URD	PC30UD69V550A	C300405C	PC30UD69V550D1A	Z301092C	3

Немецкий стандарт - размер 31 - 700 В AC URD



Напряжение МЭК (В)	Напряжение UL (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер DIN80	Идентиф. номер DIN80	Кат. номер DIN110	Идентиф. номер DIN110	Упак.
690	700	160	URD	PC31UD69V160A	M300322C	PC31UD69V160D1A	N300323C	3
690	700	200	URD	PC31UD69V200A	Y300010C	PC31UD69V200D1A	H300019C	3
690	700	250	URD	PC31UD69V250A	Z300011C	PC31UD69V250D1A	J300020C	3
690	700	315	URD	PC31UD69V315A	A300012C	PC31UD69V315D1A	K300021C	3
690	700	350	URD	PC31UD69V350A	Q300049C	PC31UD69V350D1A	P300048C	3
690	700	400	URD	PC31UD69V400A	B300013C	PC31UD69V400D1A	L300022C	3
690	700	450	URD	PC31UD69V450A	C300014C	PC31UD69V450D1A	M300023C	3
690	700	500	URD	PC31UD69V500A	D300015C	PC31UD69V500D1A	N300024C	3
690	700	550	URD	PC31UD69V550A	E300016C	PC31UD69V550D1A	P200025C	3
690	700	630	URD	PC31UD69V630A	F300017C	PC31UD69V630D1A	Q300026C	3
690	700	700	URD	PC31UD69V700A	G300018C	PC31UD69V700D1A	R300027C	3
690	700	800	URD	PC31UD69V800A	D300406C	PC31UD69V800D1A	H300709C	3

Аксессуары для размеров 30 & 31

Тип	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
Микровыключатель	MS3V1-5	X310014A	1
Держатель для размеров 30-31 DIN80	SIDN80630A	L098772A	1
Держатель для размеров 30-31 DIN110	SIDN110630A	F098031A	1

Немецкий стандарт - размер 32 - 700 В AC



Напряжение МЭК (В)	Напряжение UL (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер DIN80	Идентиф. номер DIN80	Кат. номер DIN110	Идентиф. номер DIN110	Упак.
690	700	400	URD	PC32UD69V400A	E300177C	PC32UD69V400D1A	P300186C	3
690	700	450	URD	PC32UD69V450A	F300178C	PC32UD69V450D1A	Q300187C	3
690	700	500	URD	PC32UD69V500A	G300179C	PC32UD69V500D1A	R300188C	3
690	700	550	URD	PC32UD69V550A	H300180C	PC32UD69V550D1A	S300189C	3
690	700	630	URD	PC32UD69V630A	J300181C	PC32UD69V630D1A	T300190C	3
690	700	700	URD	PC32UD69V700A	K300182C	PC32UD69V700D1A	V300191C	3
690	700	800	URD	PC32UD69V800A	L300183C	PC32UD69V800D1A	W300192C	3
690	700	900	URD	PC32UD69V900A	M300184C	PC32UD69V900D1A	X300193C	3
690	700	1000	URD	PC32UD69V1000A	N300185C	PC32UD69V10CD1A	Y300194C	3
600	650	1100	URD	PC32UD60V1100A	W302101C	-	-	3
550	600	1250	URD	PC32UD50V1250A	G300409C	-	-	3

Немецкий стандарт - размер 33 - 700 В AC



Напряжение МЭК (В)	Напряжение UL (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер DIN80	Идентиф. номер DIN80	Кат. номер DIN110	Идентиф. номер DIN110	Упак.
690	700	500	URD	PC33UD69V500A	G300248C	PC33UD69V500D1A	S300258C	3
690	700	550	URD	PC33UD69V550A	H300249C	PC33UD69V550D1A	T300259C	3
690	700	630	URD	PC33UD69V630A	J300250C	PC33UD69V630D1A	V300260C	3
690	700	700	URD	PC33UD69V700A	K300251C	PC33UD69V700D1A	W300261C	3
690	700	800	URD	PC33UD69V800A	L300252C	PC33UD69V800D1A	X300262C	3
690	700	900	URD	PC33UD69V900A	M300253C	PC33UD69V900D1A	Y300263C	3
690	700	1000	URD	PC33UD69V1000A	N300254C	PC33UD69V10CD1A	Z300264C	3
690	700	1100	URD	PC33UD69V1100A	P300255C	PC33UD69V11CD1A	A300265C	3
690	700	1250	URD	PC33UD69V1250A	Q300256C	PC33UD69V12CD1A	B300266C	3
690	700	1400	URD	PC33UD69V1400A	R300257C	PC33UD69V14CD1A	C300267C	3
600	650	1600	URD	PC33UD60V1600A	X301803C	PC33UD60V16CD1A	Z301437C	3

Аксессуары для размеров 32 & 33



Тип	Кат. номер	Идентиф. номер	Упаковка
Микровыключатель	MS3V1-5	X310014A	1
Держатель для размеров 32-33 DIN80 <1250A	SIDN80630A	L098772A	1
Держатель для размеров 32-33 DIN 80 >1250A	SIDN801250A	F098560A	1
Держатель для размеров 30-31 DIN110<1250A	SIDN110630A	F098031A	1
Держатель для размеров 32-33 DIN 80 >1250A	SIDN1101250A	L091941A	1

Protistor® - НИЗКОВОЛЬТНЫЕ

Французский стандарт - размер 70 - 690 В AC gRB



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер резьбовые клеммы	Идентиф. номер резьбовые клеммы	Упаковка
690	50	gRB	PC70GB69V50TF	C301279C	3
690	63	gRB	PC70GB69V63TF	D301280C	3
690	80	gRB	PC70GB69V80TF	E301281C	3
690	100	gRB	PC70GB69V100TF	F301282C	3
690	125	gRB	PC70GB69V125TF	G301283C	3
690	160	gRB	PC70GB69V160TF	L301310C	3
690	200	gRB	PC70GB69V200TF	M301311C	3
690	250	gRB	PC70GB69V250TF	N301312C	3
690	315	gRB	PC70GB69V315TF	P301313C	3

Французский стандарт - размер 71 - 690 В AC gRB



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер резьбовые клеммы	Идентиф. номер резьбовые клеммы	Упаковка
690	125	gRB	PC71GB69V125TF	Q301314C	3
690	160	gRB	PC71GB69V160TF	R301315C	3
690	200	gRB	PC71GB69V200TF	S301316C	3
690	250	gRB	PC71GB69V250TF	T301317C	3
690	315	gRB	PC71GB69V315TF	N301427C	3
690	350	gRB	PC71GB69V350TF	V301318C	3
690	400	gRB	PC71GB69V400TF	W301319C	3
690	450	gRB	PC71GB69V450TF	X301320C	3
690	500	gRB	PC71GB69V500TF	S301707C	3

Французский стандарт - размер 72 - 690 В AC gRB



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер резьбовые клеммы	Идентиф. номер резьбовые клеммы	Упаковка
690	200	gRB	PC72GB69V200TF	F301328A	1
690	250	gRB	PC72GB69V250TF	G301329A	1
690	315	gRB	PC72GB69V315TF	H301330A	1
690	350	gRB	PC72GB69V350TF	W301710A	1
690	400	gRB	PC72GB69V400TF	J301331A	1
690	450	gRB	PC72GB69V450TF	X301711A	1
690	500	gRB	PC72GB69V500TF	K301332A	1
690	550	gRB	PC72GB69V550TF	L301333A	1
690	630	gRB	PC72GB69V630TF	M301334A	1
690	700	gRB	PC72GB69V700TF	Y301712A	1

Французский стандарт - размер 73 - 690 В AC gRB



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер резьбовые клеммы	Идентиф. номер резьбовые клеммы	Упаковка
690	315	gRB	PC73GB69V315TF	W301342A	1
690	350	gRB	PC73GB69V350TF	B301715A	1
690	400	gRB	PC73GB69V400TF	X301343A	1
690	450	gRB	PC73GB69V450TF	Y301344A	1
690	500	gRB	PC73GB69V500TF	C301716A	1
690	550	gRB	PC73GB69V550TF	Z301345A	1
690	630	gRB	PC73GB69V630TF	A301346A	1
690	700	gRB	PC73GB69V700TF	B301347A	1
690	800	gRB	PC73GB69V800TF	D301717A	1
690	900	gRB	PC73GB69V900TF	S301638A	1
690	1000	gRB	PC73GB69V10CTF	F301719A	1

Французский стандарт - размер 70 - 1250 В AC URD



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер резьбовые клеммы	Идентиф. номер резьбовые клеммы	Упаковка
1250	50	URD	PC70UD13C50TF	C301095C	3
1250	63	URD	PC70UD13C63TF	M300483C	3
1250	80	URD	PC70UD13C80TF	N300484C	3
1250	100	URD	PC70UD13C100TF	P300485C	3
1250	125	URD	PC70UD13C125TF	Q300486C	3
1250	160	URD	PC70UD13C160TF	R300487C	3
1250	200	URD	PC70UD13C200TF	S300488C	3
1250	250	URD	PC70UD13C250TF	T300489C	3
1200	280	URD	PC70UD12C280TF	N300714C	3
1200	315	URD	PC70UD12C315TF	V300490C	3
1100	350	URD	PC70UD11C350TF	W300491C	3
1100	400	URD	PC70UD11C400TF	E300867C	3

Французский стандарт - размер 71 - 1250 В AC URD



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер резьбовые клеммы	Идентиф. номер резьбовые клеммы	Упаковка
1250	160	URD	PC71UD13C160TF	B300749C	3
1250	200	URD	PC71UD13C200TF	Z300517C	3
1250	250	URD	PC71UD13C250TF	A300518C	3
1250	280	URD	PC71UD13C280TF	P300715C	3
1250	315	URD	PC71UD13C315TF	B300519C	3
1250	350	URD	PC71UD13C350TF	C300520C	3
1250	400	URD	PC71UD13C400TF	D300521C	3
1250	450	URD	PC71UD13C450TF	E300522C	3
1100	500	URD	PC71UD11C500TF	F300523C	3
1100	550	URD	PC71UD11C550TF	G300524C	3
1100	630	URD	PC71UD11C630TF	H300525C	3
800	900	URD	PC71UD80V900TF	N301289C	3
750	1000	URD	PC71UD75V10CTF	R301292C	3

Французский стандарт - размер 72 - 1250 В AC URD



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер резьбовые клеммы	Идентиф. номер резьбовые клеммы	Упаковка
1250	280	URD	PC72UD13C280TF	Y300493C	3
1250	315	URD	PC72UD13C315TF	Z300494C	3
1250	350	URD	PC72UD13C350TF	A300495C	3
1250	400	URD	PC72UD13C400TF	B300496C	3
1250	450	URD	PC72UD13C450TF	C300497C	3
1250	500	URD	PC72UD13C500TF	D300498C	3
1250	550	URD	PC72UD13C550TF	E300499C	3
1250	630	URD	PC72UD13C630TF	F300500C	3
1100	700	URD	PC72UD11C700TF	G300501C	3
1100	800	URD	PC72UD11C800TF	H300502C	3
1000	900	URD	PC72UD10C900TF	G300869C	3
850	1000	URD	PC72UD85V1000TF	T301294C	3

Protistor® - НИЗКОВОЛЬТНЫЕ

Французский стандарт - размер 73 - 1250 В AC URD



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер резьбовые клеммы	Идентиф. номер резьбовые клеммы	Упаковка
1250	350	URD	PC73UD13C350TF	K300504A	1
1250	375	URD	PC73UD13C375TF	C301992A	1
1250	400	URD	PC73UD13C400TF	L300505A	1
1250	450	URD	PC73UD13C450TF	M300506A	1
1250	500	URD	PC73UD13C500TF	N300507A	1
1250	550	URD	PC73UD13C550TF	P300508A	1
1250	630	URD	PC73UD13C630TF	Q300509A	1
1250	700	URD	PC73UD13C700TF	R300510A	1
1250	800	URD	PC73UD13C800TF	S300511A	1
1200	900	URD	PC73UD12C900TF	T300512A	1
1000	1000	URD	PC73UD10C1000TF	V300513A	1
1000	1100	URD	PC73UD10C11CTF	R300832A	1
950	1100	URD	PC73UD95V11CTF	W300514A	1
850	1400	URD	PC73UD85V14CTF	S300718A	1
900	1300	URD	PC73UD90V13CTF	T300696A	1

Немецкий стандарт - размер 70 - 690 В AC gRB



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер ножевой конт. DIN 110	Идентиф. номер ножевой конт. DIN 110	Упак.
690	100	gRB	PC70GB69V100D1A	Q302027C	3
690	125	gRB	PC70GB69V125D1A	S302742C	3
690	160	gRB	PC70GB69V160D1A	R301591C	3
690	200	gRB	PC70GB69V200D1A	S301592C	3
690	250	gRB	PC70GB69V250D1A	Z301943C	3
690	315	gRB	PC70GB69V315D1A	J301584C	3
690	315	gRB	PC70GB69V350D1A	W302124C	3

Немецкий стандарт - размер 71 - 690 В AC gRB



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер ножевой конт. DIN 110	Идентиф. номер ножевой конт. DIN 110	Упак.
690	125	gRB	PC71GB69V125D1A	B302658C	3
690	160	gRB	PC71GB69V160D1A	C302659C	3
690	200	gRB	PC71GB69V200D1A	C302682C	3
690	250	gRB	PC71GB69V250D1A	R302143C	3
690	450	gRB	PC71GB69V450D1A	R301637C	3
690	500	gRB	PC71GB69V500D1A	A301737C	3

Немецкий стандарт - размер 72 - 690 В AC gRB



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер ножевой конт. DIN 110	Идентиф. номер ножевой конт. DIN 110	Упак.
690	250	gRB	PC72GB69V250D1A	T302697A	1
690	350	gRB	PC72GB69V350D1A	E302500A	1
690	400	gRB	PC72GB69V400D1A	V302215A	1
690	450	gRB	PC72GB69V450D1A	Q302671A	1
690	550	gRB	PC72GB69V550D1A	L301724A	1

Немецкий стандарт - размер 73 - 690 В AC gRB



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер ножевой конт. DIN 110	Идентиф. номер ножевой конт. DIN 110	Упак.
690	500	gRB	PC73GB69V500D1A	W302216A	1
690	550	gRB	PC73GB69V550D1A	R302672A	1
690	700	gRB	PC73GB69V700D1A	F301765A	1
690	1000	gRB	PC73GB69V10CD1A	S302673A	1

Немецкий стандарт - размер 70 - 1250 В AC URD



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер ножевой конт. DIN 110	Идентиф. номер ножевой конт. DIN 110	Упак.
1250	50	URD	PC70UD13C50D1A	J301906C	3
1250	63	URD	PC70UD13C63D1A	V300536C	3
1250	80	URD	PC70UD13C80D1A	W300537C	3
1250	100	URD	PC70UD13C100D1A	X300538C	3
1250	125	URD	PC70UD13C125D1A	Y300539C	3
1250	160	URD	PC70UD13C160D1A	Z300540C	3
1250	200	URD	PC70UD13C200D1A	A300541C	3
1250	250	URD	PC70UD13C250D1A	B300542C	3
1100	280	URD	PC70UD12C280D1A	J300710C	3
1100	315	URD	PC70UD12C315D1A	C300543C	3
1200	350	URD	PC70UD11C350D1A	D300544C	3
1200	400	URD	PC70UD11C400D1A	J301906C	3

Немецкий стандарт - размер 71 - 1250 В AC URD



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер ножевой конт. DIN 110	Идентиф. номер ножевой конт. DIN 110	Упак.
1250	160	URD	PC71UD13C160D1A	N300553C	3
1250	200	URD	PC71UD13C200D1A	L300551C	3
1250	250	URD	PC71UD13C250D1A	M300552C	3
1250	315	URD	PC71UD13C315D1A	D300751C	3
1250	350	URD	PC71UD13C350D1A	E300545C	3
1250	400	URD	PC71UD13C400D1A	F300546C	3
1250	450	URD	PC71UD13C450D1A	G300547C	3
1100	500	URD	PC71UD11C500D1A	H300548C	3
1100	550	URD	PC71UD11C550D1A	J300549C	3
1000	630	URD	PC71UD10C630D1A	K300550C	3

Protistor® - НИЗКОВОЛЬТНЫЕ

Немецкий стандарт - размер 72 - 1250 В AC URD



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер ножевой конт. DIN 110	Идентиф. номер ножевой конт. DIN 110	Упак.
1000	700	URD	PC72UD10C700D1A	Y300562C	3
1000	800	URD	PC72UD10C800D1A	Z300563C	3
1000	900	URD	PC72UD10C900D1A	H300870C	3
1100	630	URD	PC72UD11C630D1A	X300561C	3
1250	250	URD	PC72UD13C250D1A	W301595C	3
1250	280	URD	PC72UD13C280D1A	P300554C	3
1250	315	URD	PC72UD13C315D1A	Q300555C	3
1250	350	URD	PC72UD13C350D1A	R300556C	3
1250	400	URD	PC72UD13C400D1A	S300557C	3
1250	450	URD	PC72UD13C450D1A	T300558C	3
1250	500	URD	PC72UD13C500D1A	V300559C	3
1250	550	URD	PC72UD13C550D1A	W300560C	3

Немецкий стандарт - размер 73 - 1250 В AC URD



Напряжение (В)	Ток (А)	Класс	Кат. номер ножевой конт. DIN 110	Идентиф. номер ножевой конт. DIN 110	Упак.
1250	350	URD	PC73UD13C350D1A	X300837A	1
1250	400	URD	PC73UD13C400D1A	K300573A	1
1250	450	URD	PC73UD13C450D1A	J300572A	1
1250	500	URD	PC73UD13C500D1A	H300571A	1
1250	550	URD	PC73UD13C550D1A	B300565A	1
1250	630	URD	PC73UD13C630D1A	C300566A	1
1200	700	URD	PC73UD12C700D1A	D300567A	1
1100	800	URD	PC73UD11C800D1A	E300568A	1
1000	900	URD	PC73UD10C900D1A	F300569A	1
900	1000	URD	PC73UD90V10CD1A	G300570A	1
1000	1000	URD	PC73UD10C10CD1A	L300574A	1
1100	1100	URD	PC73UD90V11CD1A	M300575A	1